


## Тройник прямой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO

Изделие используется для слияния или деления потоков транспортируемой жидкости под углом 90°.

Состав комплекта:

1. тройник прямой (1 шт);
2. втулка полимерная (3 шт);
3. гильза надвижная (3 шт).

Места стыка изделия с трубами необходимо теплоизолировать при помощи комплекта для изоляции стыка и двухкомпонентной смеси ППУ, поставляемой в форме пенопакетов различной фасовки.



Обозначение изделия состоит из:

- наименования — «Тройник прямой»;
- торгового наименования — «ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO»;
- типоразмера, соответствующего типоразмерам фитингов на торцах изделия, перечисленных через символ "-" (A1-A2-A3);
- указателя на изготовление изделия из антикоррозионных марок стали — слова «нерж.»;
- обозначения технических условий — ТУ 22.21.29-021-48532278-2018.

### Пример обозначения в заказной спецификации

Теплоизолированный тройник прямой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO, изготовленный из антикоррозионных марок стали, для соединения трубопроводов с типоразмерами напорной трубы 110, 63 и 90 (A1, A2 и A3 соответственно):

*Тройник прямой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110-63-90 нерж. — 1 шт*

**Номенклатура и основные размерные характеристики**

	Типоразмер, А1-А2-А3	D1/D2/D3	L <sub>0</sub> /L, мм	H <sub>0</sub> /H, мм	Масса*, кг	
					нерж.	чер.мет.
1	40-40-40	90/90/90	430/434	225/227	2,30 (2,83)	2,90 (3,43)
2	50-40-40	100/90/90	505/537	230/232	2,20 (3,42)	4,10 (5,32)
3	50-40-50	100/90/100	500/560	230/232	3,40 (5,31)	4,20 (6,11)
4	50-50-40	100/100/90	515/547	265/295	3,20 (5,11)	4,70 (6,61)
5	50-50-50	100/100/100	510/570	265/295	3,60 (6,20)	4,90 (7,50)
6	63-40-40	110/90/90	520/548	235/237	3,40 (4,55)	5,00 (6,15)
7	63-40-50	110/90/100	555/611	235/237	3,70 (5,54)	5,20 (7,04)
8	63-40-63	110/90/110	530/582	235/237	4,20 (5,97)	5,10 (6,87)
9	63-50-40	110/100/90	530/558	270/300	4,00 (5,84)	5,70 (7,54)
10	63-50-50	110/100/100	565/621	270/300	4,20 (6,73)	5,90 (8,43)
11	63-50-63	110/100/110	540/592	270/300	4,60 (7,06)	5,80 (8,26)
12	63-63-40	110/110/90	540/568	285/311	4,40 (6,17)	6,20 (7,97)
13	63-63-50	110/110/100	575/631	285/311	4,60 (7,06)	6,40 (8,86)
14	63-63-63	110/110/110	550/602	285/311	5,00 (7,39)	6,30 (8,68)
15	75-40-40	125/90/90	540/567	243/245	4,90 (6,54)	7,30 (8,94)
16	75-40-50	125/90/100	575/630	243/245	5,00 (7,33)	7,40 (9,73)
17	75-40-63	125/90/110	590/641	243/245	5,00 (7,26)	7,40 (9,66)
18	75-40-75	125/90/125	570/620	243/245	6,30 (9,05)	7,40 (10,15)
19	75-50-40	125/100/90	560/587	278/308	6,20 (8,53)	7,60 (9,93)
20	75-50-50	125/100/100	595/650	278/308	6,30 (9,32)	7,80 (10,82)
21	75-50-63	125/100/110	600/651	278/308	6,30 (9,25)	7,80 (10,75)
22	75-50-75	125/100/125	580/630	278/308	6,60 (10,04)	7,80 (11,24)
23	75-63-40	125/110/90	570/597	293/319	6,50 (8,76)	7,90 (10,16)
24	75-63-50	125/110/100	605/660	293/319	6,60 (9,55)	8,10 (11,05)
25	75-63-63	125/110/110	620/671	293/319	6,60 (9,48)	8,10 (10,98)
26	75-63-75	125/110/125	590/640	293/319	7,00 (10,37)	8,10 (11,47)
27	75-75-40	125/125/90	586/613	313/338	6,80 (9,55)	8,30 (11,05)
28	75-75-50	125/125/100	606/661	313/338	7,00 (10,44)	8,50 (11,94)
29	75-75-63	125/125/110	626/677	313/338	7,00 (10,37)	8,50 (11,87)
30	75-75-75	125/125/125	606/656	313/338	7,30 (11,16)	8,50 (12,36)
31	90-40-40	145/90/90	605/633,5	253/255	6,80 (9,59)	10,40 (13,19)
32	90-40-50	145/90/100	610/666,5	253/255	7,00 (10,48)	10,60 (14,08)
33	90-40-63	145/90/110	615/667,5	253/255	7,00 (10,41)	10,60 (14,01)
34	90-40-75	145/90/125	645/696,5	253/255	7,00 (10,90)	10,60 (14,50)
35	90-40-90	145/90/145	600/653	253/255	8,20 (13,25)	10,90 (15,95)
36	90-50-40	145/100/90	605/633,5	288/318	7,70 (11,18)	10,80 (14,28)
37	90-50-50	145/100/100	620/676,5	288/318	7,90 (12,07)	11,00 (15,17)
38	90-50-63	145/100/110	635/687,5	288/318	7,90 (12,00)	11,00 (15,10)
39	90-50-75	145/100/125	645/696,5	288/318	7,90 (12,49)	11,00 (15,59)
40	90-50-90	145/100/145	610/663	288/318	8,60 (14,34)	11,30 (17,04)

## Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, А1-А2-А3	D1/D2/D3	L <sub>0</sub> /L, мм	H <sub>0</sub> /H, мм	Масса*, кг	
					нерж.	чер.мет.
41	90-63-40	145/110/90	615/643,5	303/329	8,10 (11,51)	11,00 (14,41)
42	90-63-50	145/110/100	650/706,5	303/329	8,30 (12,40)	11,30 (15,40)
43	90-63-63	145/110/110	665/717,5	303/329	8,30 (12,33)	11,30 (15,33)
44	90-63-75	145/110/125	665/716,5	303/329	8,30 (12,82)	11,30 (15,82)
45	90-63-90	145/110/145	620/673	303/329	8,70 (14,36)	11,50 (17,17)
46	90-75-40	145/125/90	641/669,5	323/348	8,20 (12,10)	11,50 (15,40)
47	90-75-50	145/125/100	676/732,5	323/348	8,50 (13,09)	11,80 (16,39)
48	90-75-63	145/125/110	691/743,5	323/348	8,50 (13,02)	11,80 (16,32)
49	90-75-75	145/125/125	681/732,5	323/348	8,50 (13,51)	11,80 (16,81)
50	90-75-90	145/125/145	636/689	323/348	9,20 (15,36)	12,00 (18,16)
51	90-90-40	145/145/90	651/679,5	338/364,5	8,70 (13,75)	12,30 (17,35)
52	90-90-50	145/145/100	696/752,5	338/364,5	9,00 (14,74)	12,60 (18,34)
53	90-90-63	145/145/110	701/753,5	338/364,5	9,00 (14,66)	12,60 (18,26)
54	90-90-75	145/145/125	701/752,5	338/364,5	9,00 (15,16)	12,60 (18,76)
55	90-90-90	145/145/145	656/709	338/364,5	9,90 (17,21)	12,80 (20,10)
56	110-40-40	160/90/90	635/660	260/262	9,10 (12,47)	11,00 (14,37)
57	110-40-50	160/90/100	650/703	260/262	9,30 (13,36)	11,10 (15,16)
58	110-40-63	160/90/110	665/714	260/262	9,30 (13,29)	11,10 (15,09)
59	110-40-75	160/90/125	669/717	260/262	9,40 (13,88)	11,20 (15,68)
60	110-40-90	160/90/145	660/709,5	260/262	9,60 (15,23)	11,40 (17,03)
61	110-40-110	160/90/160	640/686	260/262	10,00 (16,22)	11,80 (18,02)
62	110-50-40	160/100/90	645/670	295/325	9,20 (13,26)	11,80 (15,86)
63	110-50-50	160/100/100	670/723	295/325	9,40 (14,15)	11,90 (16,65)
64	110-50-63	160/100/110	675/724	295/325	9,40 (14,08)	11,90 (16,58)
65	110-50-75	160/100/125	695/743	295/325	9,40 (14,57)	12,00 (17,17)
66	110-50-90	160/100/145	660/709,5	295/325	9,70 (16,02)	12,20 (18,52)
67	110-50-110	160/100/160	650/696	295/325	10,50 (17,40)	12,60 (19,50)
68	110-63-40	160/110/90	655/680	310/336	9,70 (13,69)	12,30 (16,29)
69	110-63-50	160/110/100	670/723	310/336	9,80 (14,48)	12,50 (17,18)
70	110-63-63	160/110/110	685/734	310/336	9,80 (14,41)	12,50 (17,11)
71	110-63-75	160/110/125	705/753	310/336	9,90 (15,00)	12,60 (17,70)
72	110-63-90	160/110/145	690/739,5	310/336	10,20 (16,45)	12,80 (19,05)
73	110-63-110	160/110/160	660/706	310/336	11,00 (17,83)	13,10 (19,93)
74	110-75-40	160/125/90	671/696	330/355	10,20 (14,68)	13,20 (17,68)
75	110-75-50	160/125/100	686/739	330/355	10,40 (15,57)	13,40 (18,57)
76	110-75-63	160/125/110	701/750	330/355	10,40 (15,50)	13,40 (18,50)
77	110-75-75	160/125/125	701/749	330/355	10,50 (16,10)	13,40 (19,00)
78	110-75-90	160/125/145	696/745,5	330/355	10,70 (17,44)	13,70 (20,44)
79	110-75-110	160/125/160	676/722	330/355	11,90 (19,23)	14,00 (21,33)
80	110-90-40	160/145/90	701/726	345/371,5	11,10 (16,73)	14,80 (20,43)

## Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Ho/H, мм	Масса*, кг	
					нерж.	чер.мер.
81	110-90-50	160/145/100	706/759	345/371,5	11,30 (17,62)	15,00 (21,32)
82	110-90-63	160/145/110	721/770	345/371,5	11,30 (17,55)	15,00 (21,25)
83	110-90-75	160/145/125	721/769	345/371,5	11,40 (18,14)	15,00 (21,74)
84	110-90-90	160/145/145	706/755,5	345/371,5	11,60 (19,49)	15,30 (23,19)
85	110-90-110	160/145/160	696/742	345/371,5	12,90 (21,37)	15,60 (24,07)
86	110-110-40	160/160/90	705/730	365/388	12,10 (18,32)	16,40 (22,62)
87	110-110-50	160/160/100	720/773	365/388	12,20 (19,10)	16,60 (23,50)
88	110-110-63	160/160/110	715/764	365/388	12,20 (19,03)	16,60 (23,43)
89	110-110-75	160/160/125	735/783	365/388	12,30 (19,63)	16,60 (23,93)
90	110-110-90	160/160/145	730/779,5	365/388	12,60 (21,07)	16,90 (25,37)
91	110-110-110	160/160/160	710/756	365/388	14,60 (23,66)	17,20 (26,26)
92	125-40-40	180/90/90	655/681	270/272	13,60 (18,12)	13,80 (18,32)
93	125-40-50	180/90/100	690/744	270/272	13,80 (19,01)	13,90 (19,11)
94	125-40-63	180/90/110	685/735	270/272	13,80 (18,94)	13,90 (19,04)
95	125-40-75	180/90/125	705/754	270/272	13,80 (19,43)	13,90 (19,53)
96	125-40-90	180/90/145	690/740,5	270/272	14,10 (20,88)	14,20 (20,98)
97	125-40-110	180/90/160	690/737	270/272	14,40 (21,76)	14,60 (21,96)
98	125-40-125	180/90/180	660/708	270/272	13,00 (21,51)	14,60 (23,11)
99	125-50-40	180/100/90	685/711	305/335	12,20 (17,41)	14,60 (19,81)
100	125-50-50	180/100/100	700/754	305/335	12,30 (18,20)	14,70 (20,60)
101	125-50-63	180/100/110	695/745	305/335	12,30 (18,13)	14,70 (20,53)
102	125-50-75	180/100/125	705/754	305/335	12,30 (18,62)	14,70 (21,02)
103	125-50-90	180/100/145	700/750,5	305/335	12,60 (20,07)	15,00 (22,47)
104	125-50-110	180/100/160	700/747	305/335	13,00 (21,05)	15,40 (23,45)
105	125-50-125	180/100/180	670/718	305/335	13,60 (22,80)	15,40 (24,60)
106	125-63-40	180/110/90	685/711	320/346	12,70 (17,84)	15,20 (20,34)
107	125-63-50	180/110/100	700/754	320/346	12,90 (18,73)	15,40 (21,23)
108	125-63-63	180/110/110	705/755	320/346	12,90 (18,66)	15,40 (21,16)
109	125-63-75	180/110/125	715/764	320/346	12,90 (19,15)	15,40 (21,65)
110	125-63-90	180/110/145	710/760,5	320/346	13,20 (20,60)	15,70 (23,10)
111	125-63-110	180/110/160	720/767	320/346	13,50 (21,48)	16,00 (23,98)
112	125-63-125	180/110/180	680/728	320/346	14,20 (23,33)	16,10 (25,23)
113	125-75-40	180/125/90	701/727	340/365	13,40 (19,03)	16,20 (21,83)
114	125-75-50	180/125/100	726/780	340/365	13,50 (19,82)	16,30 (22,62)
115	125-75-63	180/125/110	731/781	340/365	13,50 (19,75)	16,30 (22,55)
116	125-75-75	180/125/125	741/790	340/365	13,50 (20,24)	16,30 (23,04)
117	125-75-90	180/125/145	726/776,5	340/365	13,80 (21,69)	16,60 (24,49)
118	125-75-110	180/125/160	726/773	340/365	14,20 (22,67)	17,00 (25,47)
119	125-75-125	180/125/180	696/744	340/365	15,20 (24,82)	17,00 (26,62)
120	125-90-40	180/145/90	721/747	355/381,5	14,30 (21,08)	17,80 (24,58)

## Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	L <sub>0</sub> /L, мм	H <sub>0</sub> /H, мм	Масса*, кг	
					нерж.	чер.мет.
121	125-90-50	180/145/100	736/790	355/381,5	14,50 (21,97)	17,90 (25,37)
122	125-90-63	180/145/110	741/791	355/381,5	14,50 (21,90)	17,90 (25,30)
123	125-90-75	180/145/125	761/810	355/381,5	14,50 (22,39)	17,90 (25,79)
124	125-90-90	180/145/145	746/796,5	355/381,5	14,80 (23,84)	18,20 (27,24)
125	125-90-110	180/145/145	756/803	355/381,5	15,10 (24,72)	18,60 (28,22)
126	125-90-125	180/145/180	716/764	355/381,5	16,70 (27,47)	18,60 (29,37)
127	125-110-40	180/160/90	745/771	375/398	15,80 (23,16)	18,70 (26,06)
128	125-110-50	180/160/100	760/814	375/398	16,00 (24,05)	18,90 (26,95)
129	125-110-63	180/160/110	775/825	375/398	16,00 (23,98)	18,90 (26,88)
130	125-110-75	180/160/125	795/844	375/398	16,00 (24,47)	18,90 (27,37)
131	125-110-90	180/160/145	780/830,5	375/398	16,30 (25,92)	19,20 (28,82)
132	125-110-110	180/160/160	770/817	375/398	16,60 (26,81)	19,50 (29,71)
133	125-110-125	180/160/180	730/778	375/398	17,20 (28,55)	19,60 (30,95)
134	125-125-40	180/180/90	765/791	385/409	16,30 (24,81)	21,30 (29,81)
135	125-125-50	180/180/100	790/844	385/409	16,50 (25,70)	21,40 (30,60)
136	125-125-63	180/180/110	795/845	385/409	16,50 (25,63)	21,40 (30,53)
137	125-125-75	180/180/125	815/864	385/409	16,50 (26,12)	21,40 (31,02)
138	125-125-90	180/180/145	790/840,5	385/409	16,80 (27,57)	21,80 (32,57)
139	125-125-110	180/180/160	780/827	385/409	17,10 (28,45)	22,10 (33,45)
140	125-125-125	180/180/180	750/798	385/409	19,80 (32,30)	22,20 (34,70)
141	140-40-40	200/90/90	685/712	280/282	18,30 (23,65)	14,80 (20,15)
142	140-40-50	200/90/100	720/775	280/282	18,60 (24,64)	15,00 (21,04)
143	140-40-63	200/90/110	715/766	280/282	18,50 (24,46)	15,00 (20,96)
144	140-40-75	200/90/125	725/775	280/282	18,60 (25,06)	15,00 (21,46)
145	140-40-90	200/90/145	710/761,5	280/282	18,80 (26,41)	15,30 (22,91)
146	140-40-110	200/90/160	710/758	280/282	19,10 (27,29)	15,60 (23,79)
147	140-40-125	200/90/180	720/769	280/282	19,30 (28,64)	15,80 (25,14)
148	140-40-140	200/90/200	700/750	280/282	14,80 (24,96)	16,30 (26,46)
149	140-50-40	200/100/90	705/732	315/345	13,30 (19,34)	15,60 (21,64)
150	140-50-50	200/100/100	720/775	315/345	13,50 (20,22)	15,80 (22,53)
151	140-50-63	200/100/110	725/776	315/345	13,40 (20,05)	15,80 (22,45)
152	140-50-75	200/100/125	745/795	315/345	13,50 (20,65)	15,80 (22,95)
153	140-50-90	200/100/145	720/771,5	315/345	13,80 (22,09)	16,10 (24,39)
154	140-50-110	200/100/160	720/768	315/345	14,10 (22,98)	16,40 (25,28)
155	140-50-125	200/100/180	720/769	315/345	14,20 (24,23)	16,60 (26,63)
156	140-50-140	200/100/200	710/760	315/345	15,30 (26,15)	17,10 (27,95)
157	140-63-40	200/110/90	740/767	330/356	13,80 (19,77)	15,60 (21,56)
158	140-63-50	200/110/100	730/785	330/356	14,00 (20,65)	16,50 (23,15)
159	140-63-63	200/110/110	735/786	330/356	13,90 (20,48)	16,40 (22,98)
160	140-63-75	200/110/125	755/805	330/356	14,00 (21,08)	16,50 (23,58)

**Номенклатура и основные размерные характеристики**

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	L <sub>0</sub> /L, мм	H <sub>0</sub> /H, мм	Масса*, кг	
					нерж.	чер.мет.
161	140-63-90	200/110/145	740/791,5	330/356	14,20 (22,42)	16,70 (24,92)
162	140-63-110	200/110/160	740/788	330/356	14,60 (23,41)	17,00 (25,81)
163	140-63-125	200/110/180	740/789	330/356	14,70 (24,66)	17,20 (27,16)
164	140-63-140	200/110/200	720/770	330/356	15,90 (26,68)	17,80 (28,58)
165	140-75-40	200/125/90	721/748	350/375	14,40 (20,86)	17,20 (23,66)
166	140-75-50	200/125/100	756/811	350/375	14,60 (21,75)	17,40 (24,55)
167	140-75-63	200/125/110	751/802	350/375	14,60 (21,68)	17,40 (24,48)
168	140-75-75	200/125/125	771/821	350/375	14,60 (22,17)	17,40 (24,97)
169	140-75-90	200/125/145	776/827,5	350/375	14,90 (23,62)	17,70 (26,42)
170	140-75-110	200/125/160	786/834	350/375	15,20 (24,50)	18,00 (27,30)
171	140-75-125	200/125/180	766/815	350/375	15,40 (25,85)	18,20 (28,65)
172	140-75-140	200/125/200	736/786	350/375	16,90 (28,17)	18,70 (29,97)
173	140-90-40	200/145/90	761/788	365/391,5	15,40 (23,01)	18,90 (26,50)
174	140-90-50	200/145/100	776/831	365/391,5	15,60 (23,89)	19,10 (27,39)
175	140-90-63	200/145/110	771/822	365/391,5	15,50 (23,72)	19,00 (27,22)
176	140-90-75	200/145/125	791/841	365/391,5	15,60 (24,32)	19,10 (27,82)
177	140-90-90	200/145/145	796/847,5	365/391,5	15,80 (25,66)	19,40 (29,26)
178	140-90-110	200/145/160	786/834	365/391,5	16,20 (26,65)	19,70 (30,15)
179	140-90-125	200/145/180	776/825	365/391,5	16,30 (27,90)	19,80 (31,40)
180	140-90-140	200/145/200	756/806	365/391,5	17,90 (30,32)	20,40 (32,82)
181	140-110-40	200/160/90	765/792	375/398	16,40 (24,59)	20,60 (28,79)
182	140-110-50	200/160/100	790/845	375/398	16,60 (25,48)	20,80 (29,68)
183	140-110-63	200/160/110	795/846	375/398	16,60 (25,41)	20,70 (29,51)
184	140-110-75	200/160/125	805/855	375/398	16,60 (25,90)	20,80 (30,10)
185	140-110-90	200/160/145	800/851,5	375/398	16,90 (27,35)	21,00 (31,45)
186	140-110-110	200/160/160	810/858	375/398	17,20 (28,23)	21,40 (32,43)
187	140-110-125	200/160/180	790/839	375/398	17,40 (29,58)	21,50 (33,68)
188	140-110-140	200/160/200	770/820	375/398	19,60 (32,61)	22,10 (35,11)
189	140-125-40	200/180/90	785/812	395/419	18,10 (27,44)	22,40 (31,74)
190	140-125-50	200/180/100	810/865	395/419	18,30 (28,33)	22,60 (32,63)
191	140-125-63	200/180/110	805/856	395/419	18,20 (28,16)	22,60 (32,56)
192	140-125-75	200/180/125	825/875	395/419	18,30 (28,75)	22,60 (33,05)
193	140-125-90	200/180/145	830/881,5	395/419	18,60 (30,20)	22,90 (34,50)
194	140-125-110	200/180/160	820/868	395/419	18,90 (31,08)	23,20 (35,38)
195	140-125-125	200/180/180	810/859	395/419	19,00 (32,33)	23,40 (36,73)
196	140-125-140	200/180/200	790/840	395/419	21,60 (35,75)	23,90 (38,05)
197	140-140-40	200/200/90	805/832	415/440	20,10 (30,26)	23,50 (33,66)
198	140-140-50	200/200/100	830/885	415/440	20,30 (31,15)	23,80 (34,65)
199	140-140-63	200/200/110	825/876	415/440	20,20 (30,98)	23,70 (34,48)
200	140-140-75	200/200/125	845/895	415/440	20,30 (31,57)	23,80 (35,07)

## Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, А1-А2-А3	D1/D2/D3	L <sub>0</sub> /L, мм	H <sub>0</sub> /H, мм	Масса*, кг	
					нерж.	чер.мет.
201	140-140-90	200/200/145	850/901,5	415/440	20,60 (33,02)	24,00 (36,42)
202	140-140-110	200/200/160	850/898	415/440	20,90 (33,91)	24,30 (37,31)
203	140-140-125	200/200/180	830/879	415/440	21,00 (35,15)	24,50 (38,65)
204	140-140-140	200/200/200	810/860	415/440	22,60 (37,58)	25,00 (39,98)
205	160-40-40	225/90/90	680/707	293/295	21,20 (26,72)	19,50 (25,02)
206	160-40-50	225/90/100	735/790	293/295	21,40 (27,61)	19,80 (26,01)
207	160-40-63	225/90/110	720/771	293/295	21,40 (27,54)	19,80 (25,94)
208	160-40-75	225/90/125	740/790	293/295	21,40 (28,03)	19,80 (26,43)
209	160-40-90	225/90/145	785/836,5	293/295	21,80 (29,58)	20,10 (27,88)
210	160-40-110	225/90/160	795/843	293/295	22,10 (30,47)	20,40 (28,76)
211	160-40-125	225/90/180	860/909	293/295	22,90 (32,41)	21,20 (30,71)
212	160-40-140	225/90/200	775/825	293/295	22,80 (33,14)	21,10 (31,44)
213	160-40-160	225/90/225	730/780	293/295	17,50 (28,01)	21,00 (31,51)
214	160-50-40	225/100/90	690/717	328/358	16,10 (22,31)	20,40 (26,61)
215	160-50-50	225/100/100	725/780	328/358	16,30 (23,20)	20,60 (27,50)
216	160-50-63	225/100/110	730/781	328/358	16,30 (23,13)	20,60 (27,43)
217	160-50-75	225/100/125	750/800	328/358	16,30 (23,62)	20,60 (27,92)
218	160-50-90	225/100/145	795/846,5	328/358	16,60 (25,07)	21,00 (29,47)
219	160-50-110	225/100/160	815/863	328/358	17,00 (26,05)	21,30 (30,35)
220	160-50-125	225/100/180	785/834	328/358	17,80 (28,00)	22,10 (32,30)
221	160-50-140	225/100/200	775/825	328/358	17,70 (28,73)	22,00 (33,03)
222	160-50-160	225/100/225	740/790	328/358	18,00 (29,20)	21,80 (33,00)
223	160-63-40	225/110/90	710/737	343/369	16,60 (22,74)	21,10 (27,24)
224	160-63-50	225/110/100	735/790	343/369	16,80 (23,63)	21,40 (28,23)
225	160-63-63	225/110/110	750/801	343/369	16,80 (23,56)	21,40 (28,16)
226	160-63-75	225/110/125	770/820	343/369	16,80 (24,05)	21,40 (28,65)
227	160-63-90	225/110/145	815/866,5	343/369	17,10 (25,50)	21,70 (30,10)
228	160-63-110	225/110/160	835/883	343/369	17,40 (26,38)	22,00 (30,98)
229	160-63-125	225/110/180	845/894	343/369	18,00 (28,13)	22,00 (32,13)
230	160-63-140	225/110/200	785/835	343/369	18,00 (28,96)	22,00 (32,96)
231	160-63-160	225/110/225	750/800	343/369	18,00 (29,13)	22,00 (33,13)
232	160-75-40	225/125/90	726/753	363/388	17,00 (23,63)	22,00 (28,63)
233	160-75-50	225/125/100	751/806	363/388	17,00 (24,32)	22,00 (29,32)
234	160-75-63	225/125/110	766/817	363/388	17,00 (24,25)	22,00 (29,25)
235	160-75-75	225/125/125	786/836	363/388	17,00 (24,74)	22,00 (29,74)
236	160-75-90	225/125/145	831/882,5	363/388	17,00 (25,89)	22,00 (30,89)
237	160-75-110	225/125/160	851/899	363/388	18,00 (27,48)	23,00 (32,48)
238	160-75-125	225/125/180	831/880	363/388	19,00 (29,62)	23,00 (33,62)
239	160-75-140	225/125/200	801/851	363/388	18,00 (29,45)	23,00 (34,45)
240	160-75-160	225/125/225	766/816	363/388	19,00 (30,63)	23,00 (34,63)

## Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, А1-А2-А3	D1/D2/D3	L <sub>0</sub> /L, мм	H <sub>0</sub> /H, мм	Масса*, кг	
					нерж.	чер.мет.
241	160-90-40	225/145/90	736/763	378/404,5	18,00 (25,78)	24,00 (31,78)
242	160-90-50	225/145/100	771/826	378/404,5	18,00 (26,47)	24,00 (32,47)
243	160-90-63	225/145/110	786/837	378/404,5	18,00 (26,40)	24,00 (32,40)
244	160-90-75	225/145/125	806/856	378/404,5	18,00 (26,89)	24,00 (32,89)
245	160-90-90	225/145/145	841/892,5	378/404,5	18,00 (28,04)	24,00 (34,04)
246	160-90-110	225/145/160	861/909	378/404,5	19,00 (29,62)	24,00 (34,62)
247	160-90-125	225/145/180	881/930	378/404,5	20,00 (31,77)	25,70 (37,47)
248	160-90-140	225/145/200	821/871	378/404,5	19,90 (32,50)	25,60 (38,20)
249	160-90-160	225/145/225	786/836	378/404,5	20,80 (33,57)	25,40 (38,17)
250	160-110-40	225/160/90	760/787	398/421	19,40 (27,76)	25,80 (34,17)
251	160-110-50	225/160/100	785/840	398/421	19,60 (28,65)	26,10 (35,15)
252	160-110-63	225/160/110	800/851	398/421	19,60 (28,58)	26,10 (35,08)
253	160-110-75	225/160/125	810/860	398/421	19,60 (29,08)	26,10 (35,58)
254	160-110-90	225/160/145	855/906,5	398/421	19,90 (30,52)	26,40 (37,02)
255	160-110-110	225/160/160	875/923	398/421	20,20 (31,41)	26,70 (37,91)
256	160-110-125	225/160/180	885/934	398/421	21,00 (33,36)	27,50 (39,86)
257	160-110-140	225/160/200	855/905	398/421	21,00 (34,18)	27,40 (40,58)
258	160-110-160	225/160/225	800/850	398/421	22,60 (35,96)	27,30 (40,66)
259	160-125-40	225/180/90	780/807	408/432	21,20 (30,71)	27,80 (37,31)
260	160-125-50	225/180/100	805/860	408/432	21,40 (31,60)	28,10 (38,30)
261	160-125-63	225/180/110	820/871	408/432	21,40 (31,53)	28,10 (38,23)
262	160-125-75	225/180/125	840/890	408/432	21,40 (32,02)	28,10 (38,72)
263	160-125-90	225/180/145	885/936,5	408/432	21,80 (33,57)	28,40 (40,17)
264	160-125-110	225/180/160	905/953	408/432	22,10 (34,46)	28,70 (41,06)
265	160-125-125	225/180/180	875/924	408/432	22,90 (36,40)	29,50 (43,00)
266	160-125-140	225/180/200	855/905	408/432	22,80 (37,13)	29,40 (43,73)
267	160-125-160	225/180/225	820/870	408/432	24,70 (39,21)	29,30 (43,81)
268	160-140-40	225/200/90	790/817	428/453	23,30 (33,64)	29,00 (39,34)
269	160-140-50	225/200/100	825/880	428/453	23,50 (34,53)	29,30 (40,33)
270	160-140-63	225/200/110	830/881	428/453	23,50 (34,46)	29,30 (40,26)
271	160-140-75	225/200/125	850/900	428/453	23,50 (34,95)	29,30 (40,75)
272	160-140-90	225/200/145	905/956,5	428/453	23,80 (36,40)	29,60 (42,20)
273	160-140-110	225/200/160	915/963	428/453	24,20 (37,38)	29,90 (43,08)
274	160-140-125	225/200/180	905/954	428/453	25,00 (39,33)	30,70 (45,03)
275	160-140-140	225/200/200	875/925	428/453	24,90 (40,06)	30,60 (45,76)
276	160-140-160	225/200/225	840/890	428/453	25,80 (41,13)	30,50 (45,83)
277	160-160-40	225/225/90	816/843	443/468	24,40 (34,91)	32,40 (42,91)
278	160-160-50	225/225/100	851/906	443/468	24,60 (35,80)	32,60 (43,80)
279	160-160-63	225/225/110	856/907	443/468	24,60 (35,73)	32,60 (43,73)
280	160-160-75	225/225/125	876/926	443/468	24,60 (36,23)	32,60 (44,23)



### Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, А1-А2-А3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Ho/H, мм	Масса*, кг	
					нерж.	чер.мет.
281	160-160-90	225/225/145	931/982,5	443/468	25,00 (37,77)	33,00 (45,77)
282	160-160-110	225/225/160	921/969	443/468	25,30 (38,66)	33,30 (46,66)
283	160-160-125	225/225/180	921/970	443/468	26,10 (40,61)	34,10 (48,61)
284	160-160-140	225/225/200	901/951	443/468	26,00 (41,33)	34,00 (49,33)
285	160-160-160	225/225/225	866/916	443/468	27,80 (43,31)	33,80 (49,31)

\* В скобках указана масс изделия в комплекте с гильзами подвижными и втулками полимерными.

По предварительному заказу возможно изготовление изделий с параметрами, отличными от приведенных в таблице.