


Тройник параллельный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO

Изделие используется для слияния или деления потоков транспортируемой жидкости.

Состав комплекта:

1. тройник параллельный (1 шт);
2. втулка полимерная (3 шт);
3. гильза надвижная (3 шт).

Места стыка изделия с трубами необходимо теплоизолировать при помощи комплекта для изоляции стыка и двухкомпонентной смеси ППУ, поставляемой в форме пенопакетов различной фасовки.



Обозначение изделия состоит из:

- наименования — «Тройник параллельный»;
- торгового наименования — «ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO»;
- типоразмера, соответствующего типоразмерам фитингов на торцах изделия, перечисленных через символ "-" (A1-A2-A3);
- указателя на изготовление изделия из антикоррозионных марок стали — слова «нерж.»;
- обозначения технических условий — ТУ 22.21.29-021-48532278-2018.

Пример обозначения в заказной спецификации

Теплоизолированный тройник параллельный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO, изготовленный из антикоррозионных марок стали, для соединения трубопроводов с типоразмерами напорной трубы 110, 63 и 110 (A1, A2 и A3 соответственно):

Тройник параллельный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110-63-110 нерж. — 1 шт

Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Lo2/L2, мм	H, мм	Масса*, кг	
						нерж.	чер.мет.
1	40-40-40	90/90/90	430/434	249/251	275	3,40 (3,93)	4,20 (4,73)
2	50-40-40	100/90/90	505/537	249/251	275	3,90 (5,12)	5,20 (6,42)
3	50-40-50	100/90/100	500/560	249/251	275	4,20 (6,11)	5,40 (7,31)
4	50-50-40	100/100/90	515/547	284/314	275	4,60 (6,51)	6,40 (8,31)
5	50-50-50	100/100/100	510/570	284/314	275	4,70 (7,30)	6,60 (9,20)
6	63-40-40	110/90/90	520/548	249/251	283	4,80 (5,95)	6,00 (7,15)
7	63-40-50	110/90/100	555/611	249/251	283	5,00 (6,84)	6,20 (8,04)
8	63-40-63	110/90/110	530/582	249/251	283	5,00 (6,77)	6,20 (7,97)
9	63-50-40	110/100/90	530/558	284/314	283	5,40 (7,24)	7,10 (8,94)
10	63-50-50	110/100/100	565/621	284/314	283	5,60 (8,13)	7,40 (9,93)
11	63-50-63	110/100/110	540/592	284/314	283	5,60 (8,06)	7,40 (9,86)
12	63-63-40	110/100/90	540/568	304/330	290	6,30 (8,07)	8,20 (9,97)
13	63-63-50	110/110/100	575/631	304/330	290	6,60 (9,06)	8,40 (10,86)
14	63-63-63	110/110/110	550/602	304/330	290	6,30 (8,68)	7,40 (9,79)
15	75-40-40	125/90/90	540/567	249/251	293	6,50 (8,14)	7,70 (9,34)
16	75-40-50	125/90/100	575/630	249/251	293	6,50 (8,83)	7,70 (10,03)
17	75-40-63	125/90/110	590/641	249/251	293	6,50 (8,76)	7,70 (9,96)
18	75-40-75	125/90/125	570/620	249/251	293	6,70 (9,45)	8,50 (11,25)
19	75-50-40	125/100/90	560/587	275/305	293	7,00 (9,33)	8,60 (10,93)
20	75-50-50	125/100/100	595/650	275/305	293	7,00 (10,02)	8,60 (11,62)
21	75-50-63	125/100/110	600/651	275/305	293	7,00 (9,95)	8,60 (11,55)
22	75-50-75	125/100/125	580/630	275/305	293	7,80 (11,24)	9,50 (12,94)
23	75-63-40	125/110/90	570/597	304/330	300	8,00 (10,26)	9,80 (12,06)
24	75-63-50	125/110/100	605/660	304/330	300	8,00 (10,95)	9,80 (12,75)
25	75-63-63	125/110/110	620/671	304/330	300	8,00 (10,88)	9,80 (12,68)
26	75-63-75	125/110/125	590/640	304/330	300	9,30 (12,67)	11,00 (14,37)
27	75-75-40	125/125/90	586/613	349/374	310	9,50 (12,25)	11,30 (14,05)
28	75-75-50	125/125/100	606/661	349/374	310	9,50 (12,94)	11,30 (14,74)
29	75-75-63	125/125/110	626/677	349/374	310	9,50 (12,87)	11,30 (14,67)
30	75-75-75	125/125/125	606/656	349/374	310	7,60 (11,46)	9,80 (13,66)
31	90-40-40	145/90/90	605/633,5	249/251	303	7,80 (10,59)	10,00 (12,79)
32	90-40-50	145/90/100	610/666,5	249/251	303	7,80 (11,28)	10,00 (13,48)
33	90-40-63	145/90/110	615/667,5	249/251	303	7,80 (11,21)	10,00 (13,41)
34	90-40-75	145/90/125	645/696,5	249/251	303	8,20 (12,10)	10,30 (14,20)
35	90-40-90	145/90/145	600/653	249/251	303	8,20 (13,25)	11,00 (16,05)
36	90-50-40	145/100/90	605/633,5	284/314	303	8,40 (11,88)	11,20 (14,68)
37	90-50-50	145/100/100	620/676,5	284/314	303	8,40 (12,57)	11,20 (15,37)
38	90-50-63	145/100/110	635/687,5	284/314	303	8,40 (12,50)	11,20 (15,30)
39	90-50-75	145/100/125	645/696,5	284/314	303	8,70 (13,29)	11,40 (15,99)
40	90-50-90	145/100/145	610/663	284/314	303	9,20 (14,94)	12,00 (17,74)

Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Lo2/L2, мм	H, мм	Масса*, кг	
						нерж.	чер.мет.
41	90-63-40	145/110/90	615/643,5	304/330	310	9,40 (12,81)	12,20 (15,61)
42	90-63-50	145/110/100	650/706,5	304/330	310	9,40 (13,50)	12,20 (16,30)
43	90-63-63	145/110/110	665/717,5	304/330	310	9,40 (13,43)	12,20 (16,22)
44	90-63-75	145/110/125	665/716,5	304/330	310	9,70 (14,22)	12,60 (17,12)
45	90-63-90	145/110/145	620/673	304/330	310	10,60 (16,27)	13,40 (19,06)
46	90-75-40	145/125/90	641/669,5	349/374	320	10,80 (14,70)	13,70 (17,60)
47	90-75-50	145/125/100	676/732,5	349/374	320	10,80 (15,39)	13,70 (18,29)
48	90-75-63	145/125/110	691/743,5	349/374	320	10,90 (15,42)	13,70 (18,22)
49	90-75-75	145/125/125	681/732,5	349/374	320	11,10 (16,11)	14,00 (19,01)
50	90-75-90	145/125/145	636/689	349/374	320	12,40 (18,56)	16,20 (22,36)
51	90-90-40	145/145/90	651/679,5	374/400,5	330	12,60 (17,65)	16,50 (21,55)
52	90-90-50	145/145/100	696/752,5	374/400,5	330	12,60 (18,34)	16,50 (22,24)
53	90-90-63	145/145/110	701/753,5	374/400,5	330	12,60 (18,26)	16,50 (22,16)
54	90-90-75	145/145/125	701/752,5	374/400,5	330	12,90 (19,06)	16,80 (22,96)
55	90-90-90	145/145/145	656/709	374/400,5	330	10,10 (17,40)	12,10 (19,40)
56	110-40-40	160/90/90	635/660	249/251	313	10,20 (13,57)	12,30 (15,67)
57	110-40-50	160/90/100	650/703	249/251	313	10,20 (14,26)	12,30 (16,36)
58	110-40-63	160/90/110	665/714	249/251	313	10,30 (14,29)	12,30 (16,29)
59	110-40-75	160/90/125	669/717	249/251	313	10,60 (15,08)	12,60 (17,08)
60	110-40-90	160/90/145	660/709,5	249/251	313	10,90 (16,53)	13,00 (18,63)
61	110-40-110	160/90/160	640/686	249/251	313	10,60 (16,82)	13,30 (19,52)
62	110-50-40	160/100/90	645/670	284/314	313	10,90 (14,96)	13,50 (17,56)
63	110-50-50	160/100/100	670/723	284/314	313	10,80 (15,55)	13,50 (18,25)
64	110-50-63	160/100/110	675/724	284/314	313	10,90 (15,58)	13,50 (18,18)
65	110-50-75	160/100/125	695/743	284/314	313	11,10 (16,27)	13,80 (18,97)
66	110-50-90	160/100/145	660/709,5	284/314	313	11,50 (17,82)	14,20 (20,52)
67	110-50-110	160/100/160	650/696	284/314	313	11,70 (18,60)	14,30 (21,20)
68	110-63-40	160/110/90	655/680	304/330	320	11,90 (15,89)	14,60 (18,59)
69	110-63-50	160/110/100	670/723	304/330	320	11,80 (16,48)	14,60 (19,28)
70	110-63-63	160/110/110	685/734	304/330	320	11,90 (16,51)	14,60 (19,21)
71	110-63-75	160/110/125	705/753	304/330	320	12,20 (17,30)	14,90 (20,00)
72	110-63-90	160/110/145	690/739,5	304/330	320	12,60 (18,85)	15,20 (21,45)
73	110-63-110	160/110/160	660/706	304/330	320	13,10 (19,93)	15,80 (22,63)
74	110-75-40	160/125/90	671/696	349/374	330	13,40 (17,88)	16,10 (20,58)
75	110-75-50	160/125/100	686/739	349/374	330	13,40 (18,57)	16,10 (21,27)
76	110-75-63	160/125/110	701/750	349/374	330	13,40 (18,50)	16,10 (21,20)
77	110-75-75	160/125/125	701/749	349/374	330	13,70 (19,30)	16,40 (22,00)
78	110-75-90	160/125/145	696/745,5	349/374	330	14,00 (20,74)	16,70 (23,44)
79	110-75-110	160/125/160	676/722	349/374	330	14,90 (22,23)	18,60 (25,93)
80	110-90-40	160/145/90	701/726	374/400,5	340	15,10 (20,73)	18,80 (24,43)

Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, А1-А2-А3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Lo2/L2, мм	H, мм	Масса*, кг	
						нерж.	чер.мет.
81	110-90-50	160/145/100	706/759	374/400,5	340	15,10 (21,42)	18,80 (25,12)
82	110-90-63	160/145/110	721/770	374/400,5	340	15,10 (21,35)	18,80 (25,05)
83	110-90-75	160/145/125	721/769	374/400,5	340	15,40 (22,14)	19,10 (25,84)
84	110-90-90	160/145/145	706/755,5	374/400,5	340	15,80 (23,69)	19,40 (27,29)
85	110-90-110	160/145/160	696/742	374/400,5	340	17,60 (26,07)	21,30 (29,77)
86	110-110-40	160/160/90	705/730	410/433	350	17,80 (24,02)	21,50 (27,72)
87	110-110-50	160/160/100	720/773	410/433	350	17,80 (24,70)	21,50 (28,40)
88	110-110-63	160/160/110	715/764	410/433	350	17,80 (24,63)	21,50 (28,33)
89	110-110-75	160/160/125	735/783	410/433	350	18,20 (25,53)	21,80 (29,13)
90	110-110-90	160/160/145	730/779,5	410/433	350	18,50 (26,97)	22,20 (30,67)
91	110-110-110	160/160/160	710/756	410/433	350	13,10 (22,16)	14,80 (23,86)
92	125-40-40	180/90/90	655/681	249/251	325	13,40 (17,92)	15,00 (19,52)
93	125-40-50	180/90/100	690/744	249/251	325	13,30 (18,51)	15,00 (20,21)
94	125-40-63	180/90/110	685/735	249/251	325	13,40 (18,54)	15,00 (20,14)
95	125-40-75	180/90/125	705/754	249/251	325	13,60 (19,23)	15,40 (21,03)
96	125-40-90	180/90/145	690/740,5	249/251	325	13,90 (20,68)	15,70 (22,48)
97	125-40-110	180/90/160	690/737	249/251	325	14,10 (21,46)	17,00 (24,36)
98	125-40-125	180/90/180	660/708	249/251	325	13,70 (22,21)	16,10 (24,61)
99	125-50-40	180/100/90	685/711	282/312	325	13,90 (19,11)	16,30 (21,51)
100	125-50-50	180/100/100	700/754	282/312	325	13,90 (19,80)	16,20 (22,10)
101	125-50-63	180/100/110	695/745	282/312	325	13,90 (19,73)	16,30 (22,13)
102	125-50-75	180/100/125	705/754	282/312	325	14,20 (20,52)	16,60 (22,92)
103	125-50-90	180/100/145	700/750,5	282/312	325	14,60 (22,07)	17,00 (24,47)
104	125-50-110	180/100/160	700/747	282/312	325	14,60 (22,65)	17,00 (25,05)
105	125-50-125	180/100/180	670/718	282/312	325	14,80 (24,00)	17,20 (26,40)
106	125-63-40	180/110/90	685/711	304/330	333	15,00 (20,14)	17,40 (22,54)
107	125-63-50	180/110/100	700/754	304/330	333	15,00 (20,83)	17,40 (23,23)
108	125-63-63	180/110/110	705/755	304/330	333	15,00 (20,76)	17,40 (23,16)
109	125-63-75	180/110/125	715/764	304/330	333	15,30 (21,55)	17,70 (23,95)
110	125-63-90	180/110/145	710/760,5	304/330	333	15,70 (23,10)	18,10 (25,50)
111	125-63-110	180/110/160	720/767	304/330	333	15,80 (23,78)	18,20 (26,18)
112	125-63-125	180/110/180	680/728	304/330	333	16,30 (25,43)	18,70 (27,83)
113	125-75-40	180/125/90	701/727	349/374	343	16,60 (22,23)	19,00 (24,63)
114	125-75-50	180/125/100	726/780	349/374	343	16,60 (22,92)	19,00 (25,32)
115	125-75-63	180/125/110	731/781	349/374	343	16,60 (22,85)	19,00 (25,25)
116	125-75-75	180/125/125	741/790	349/374	343	16,90 (23,64)	19,30 (26,04)
117	125-75-90	180/125/145	726/776,5	349/374	343	17,20 (25,09)	19,60 (27,49)
118	125-75-110	180/125/160	726/773	349/374	343	17,30 (25,77)	19,70 (28,17)
119	125-75-125	180/125/180	696/744	349/374	343	18,20 (27,82)	21,50 (31,12)
120	125-90-40	180/145/90	721/747	374/400,5	353	18,30 (25,08)	21,80 (28,58)

Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Lo2/L2, мм	H, мм	Масса*, кг	
						нерж.	чер.мет.
121	125-90-50	180/145/100	736/790	374/400,5	353	18,30 (25,77)	21,80 (29,27)
122	125-90-63	180/145/110	741/791	374/400,5	353	18,30 (25,70)	21,80 (29,20)
123	125-90-75	180/145/125	761/810	374/400,5	353	18,60 (26,49)	22,10 (29,99)
124	125-90-90	180/145/145	746/796,5	374/400,5	353	19,00 (28,04)	22,40 (31,44)
125	125-90-110	180/145/160	756/803	374/400,5	353	19,00 (28,62)	22,50 (32,12)
126	125-90-125	180/145/180	716/764	374/400,5	353	20,80 (31,57)	24,20 (34,97)
127	125-110-40	180/160/90	745/771	410/433	363	21,00 (28,36)	24,40 (31,76)
128	125-110-50	180/160/100	760/814	410/433	363	21,00 (29,05)	24,40 (32,45)
129	125-110-63	180/160/110	775/825	410/433	363	21,00 (28,98)	24,40 (32,38)
130	125-110-75	180/160/125	795/844	410/433	363	21,40 (29,87)	24,70 (33,17)
131	125-110-90	180/160/145	780/830,5	410/433	363	21,70 (31,32)	25,00 (34,62)
132	125-110-110	180/160/160	770/817	410/433	363	21,80 (32,01)	25,10 (35,31)
133	125-110-125	180/160/180	730/778	410/433	363	23,80 (35,15)	27,20 (38,55)
134	125-125-40	180/180/90	765/791	449/473	375	24,10 (32,61)	27,40 (35,91)
135	125-125-50	180/180/100	790/844	449/473	375	24,10 (33,30)	27,40 (36,60)
136	125-125-63	180/180/110	795/845	449/473	375	24,10 (33,23)	27,40 (36,53)
137	125-125-75	180/180/125	815/864	449/473	375	24,40 (34,02)	27,80 (37,42)
138	125-125-90	180/180/145	790/840,5	449/473	375	24,70 (35,47)	28,10 (38,87)
139	125-125-110	180/180/160	780/827	449/473	375	24,80 (36,15)	28,20 (39,55)
140	125-125-125	180/180/180	750/798	449/473	375	14,10 (26,60)	15,80 (28,30)
141	140-40-40	200/90/90	685/712	249/251	325	14,30 (19,65)	16,10 (21,45)
142	140-40-50	200/90/100	720/775	249/251	325	14,30 (20,34)	16,10 (22,14)
143	140-40-63	200/90/110	715/766	249/251	325	14,30 (20,27)	16,10 (22,06)
144	140-40-75	200/90/125	725/775	249/251	325	14,60 (21,06)	16,40 (22,86)
145	140-40-90	200/90/145	710/761,5	249/251	325	15,00 (22,60)	16,70 (24,31)
146	140-40-110	200/90/160	710/758	249/251	325	15,00 (23,19)	16,80 (24,99)
147	140-40-125	200/90/180	720/769	249/251	325	15,70 (25,04)	17,40 (26,74)
148	140-40-140	200/90/200	700/750	249/251	325	14,70 (24,86)	17,00 (27,16)
149	140-50-40	200/100/90	705/732	284/314	325	15,00 (21,04)	17,30 (23,34)
150	140-50-50	200/100/100	720/775	284/314	325	15,00 (21,72)	17,30 (24,03)
151	140-50-63	200/100/110	725/776	284/314	325	15,00 (21,65)	17,30 (23,95)
152	140-50-75	200/100/125	745/795	284/314	325	15,20 (22,35)	17,60 (24,75)
153	140-50-90	200/100/145	720/771,5	284/314	325	15,60 (23,89)	17,90 (26,19)
154	140-50-110	200/100/160	720/768	284/314	325	15,70 (24,58)	18,00 (26,88)
155	140-50-125	200/100/180	720/769	284/314	325	16,30 (26,33)	18,60 (28,63)
156	140-50-140	200/100/200	710/760	284/314	325	15,80 (26,65)	17,00 (27,85)
157	140-63-40	200/110/90	705/732	289/315	333	16,00 (21,96)	18,50 (24,46)
158	140-63-50	200/110/100	730/785	304/330	333	16,00 (22,65)	18,40 (25,05)
159	140-63-63	200/110/110	735/786	304/330	333	16,00 (22,58)	18,50 (25,08)
160	140-63-75	200/110/125	755/805	304/330	333	16,30 (23,38)	18,70 (25,78)

Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Lo2/L2, мм	H, мм	Масса*, кг	
						нерж.	чер.мет.
161	140-63-90	200/110/145	740/791,5	304/330	333	16,60 (24,82)	19,10 (27,32)
162	140-63-110	200/110/160	740/788	304/330	333	16,70 (25,51)	19,20 (28,01)
163	140-63-125	200/110/180	740/789	304/330	333	17,40 (27,35)	19,80 (29,76)
164	140-63-140	200/110/200	720/770	304/330	333	17,40 (28,18)	19,80 (30,58)
165	140-75-40	200/125/90	721/748	349/374	343	17,60 (24,06)	20,00 (26,46)
166	140-75-50	200/125/100	756/811	349/374	343	17,60 (24,75)	20,00 (27,15)
167	140-75-63	200/125/110	751/802	349/374	343	17,60 (24,68)	20,00 (27,08)
168	140-75-75	200/125/125	771/821	349/374	343	17,90 (25,47)	20,30 (27,87)
169	140-75-90	200/125/145	776/827,5	349/374	343	18,20 (26,92)	20,60 (29,32)
170	140-75-110	200/125/160	786/834	349/374	343	18,30 (27,60)	20,70 (30,00)
171	140-75-125	200/125/180	766/815	349/374	343	19,00 (29,45)	21,40 (31,85)
172	140-75-140	200/125/200	736/786	349/374	343	19,20 (30,47)	22,60 (33,87)
173	140-90-40	200/145/90	761/788	374/400,5	353	19,40 (27,00)	22,80 (30,41)
174	140-90-50	200/145/100	776/831	374/400,5	353	19,40 (27,69)	22,80 (31,09)
175	140-90-63	200/145/110	771/822	374/400,5	353	19,40 (27,62)	22,80 (31,02)
176	140-90-75	200/145/125	791/841	374/400,5	353	19,70 (28,42)	23,10 (31,82)
177	140-90-90	200/145/145	796/847,5	374/400,5	353	20,00 (29,86)	23,40 (33,26)
178	140-90-110	200/145/160	786/834	374/400,5	353	20,10 (30,55)	23,50 (33,95)
179	140-90-125	200/145/180	776/825	374/400,5	353	20,70 (32,30)	24,20 (35,80)
180	140-90-140	200/145/200	756/806	374/400,5	353	21,90 (34,32)	25,20 (37,62)
181	140-110-40	200/160/90	765/792	410/433	363	22,10 (30,29)	25,40 (33,59)
182	140-110-50	200/160/100	790/845	410/433	363	22,10 (30,98)	25,40 (34,28)
183	140-110-63	200/160/110	795/846	410/433	363	22,10 (30,91)	25,40 (34,21)
184	140-110-75	200/160/125	805/855	410/433	363	22,40 (31,70)	25,80 (35,10)
185	140-110-90	200/160/145	800/851,5	410/433	363	22,70 (33,15)	26,10 (36,55)
186	140-110-110	200/160/160	810/858	410/433	363	22,80 (33,83)	26,20 (37,23)
187	140-110-125	200/160/180	790/839	410/433	363	23,40 (35,58)	26,80 (38,98)
188	140-110-140	200/160/200	770/820	410/433	363	24,70 (37,71)	28,00 (41,01)
189	140-125-40	200/180/90	785/812	449/473	375	25,00 (34,34)	28,20 (37,54)
190	140-125-50	200/180/100	810/865	449/473	375	25,00 (35,03)	28,20 (38,23)
191	140-125-63	200/180/110	805/856	449/473	375	25,00 (34,96)	28,20 (38,16)
192	140-125-75	200/180/125	825/875	449/473	375	25,20 (35,65)	28,60 (39,05)
193	140-125-90	200/180/145	830/881,5	449/473	375	25,60 (37,20)	28,90 (40,50)
194	140-125-110	200/180/160	820/868	449/473	375	25,70 (37,88)	29,00 (41,18)
195	140-125-125	200/180/180	810/859	449/473	375	26,30 (39,63)	29,60 (42,93)
196	140-125-140	200/180/200	790/840	449/473	375	26,20 (40,35)	29,60 (43,75)
197	140-140-40	200/200/90	805/832	464/489	375	26,50 (36,66)	29,80 (39,96)
198	140-140-50	200/200/100	830/885	464/489	375	26,40 (37,25)	29,80 (40,65)
199	140-140-63	200/200/110	825/876	464/489	375	26,50 (37,28)	29,80 (40,58)
200	140-140-75	200/200/125	845/895	464/489	375	26,70 (37,97)	30,20 (41,47)

Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Lo2/L2, мм	H, мм	Масса*, кг	
						нерж.	чер.мет.
201	140-140-90	200/200/145	850/901,5	464/489	375	27,10 (39,52)	30,50 (42,92)
202	140-140-110	200/200/160	850/898	464/489	375	27,20 (40,21)	30,60 (43,61)
203	140-140-125	200/200/180	830/879	464/489	375	27,80 (41,95)	31,20 (45,35)
204	140-140-140	200/200/200	810/860	464/489	375	17,00 (31,98)	20,60 (35,58)
205	160-40-40	225/90/90	680/707	249/251	338	17,20 (22,72)	20,80 (26,32)
206	160-40-50	225/90/100	735/790	249/251	338	17,20 (23,41)	20,80 (27,01)
207	160-40-63	225/90/110	720/771	249/251	338	17,20 (23,34)	20,80 (26,94)
208	160-40-75	225/90/125	740/790	249/251	338	17,40 (24,03)	21,10 (27,73)
209	160-40-90	225/90/145	785/836,5	249/251	338	17,80 (25,58)	21,40 (29,18)
210	160-40-110	225/90/160	795/843	249/251	338	18,60 (26,97)	22,20 (30,57)
211	160-40-125	225/90/180	860/909	249/251	338	18,60 (28,11)	22,20 (31,71)
212	160-40-140	225/90/200	775/825	249/251	338	18,40 (28,74)	22,10 (32,44)
213	160-40-160	225/90/225	730/780	249/251	338	17,60 (28,11)	21,90 (32,41)
214	160-50-40	225/100/90	690/717	284/314	338	17,80 (24,01)	22,20 (28,41)
215	160-50-50	225/100/100	725/780	284/314	338	17,80 (24,70)	22,20 (29,10)
216	160-50-63	225/100/110	730/781	284/314	338	17,80 (24,63)	22,20 (29,03)
217	160-50-75	225/100/125	750/800	284/314	338	18,10 (25,42)	22,40 (29,72)
218	160-50-90	225/100/145	795/846,5	284/314	338	18,40 (26,87)	22,80 (31,27)
219	160-50-110	225/100/160	815/863	284/314	338	19,20 (28,25)	23,50 (32,55)
220	160-50-125	225/100/180	785/834	284/314	338	19,10 (29,30)	23,50 (33,70)
221	160-50-140	225/100/200	775/825	284/314	338	19,00 (30,03)	23,40 (34,43)
222	160-50-160	225/100/225	740/790	284/314	338	18,70 (29,90)	23,10 (34,30)
223	160-63-40	225/110/90	710/737	304/330	345	19,00 (25,14)	23,40 (29,54)
224	160-63-50	225/110/100	735/790	304/330	345	19,00 (25,83)	23,40 (30,23)
225	160-63-63	225/110/110	750/801	304/330	345	19,00 (25,76)	23,40 (30,16)
226	160-63-75	225/110/125	770/820	304/330	345	19,20 (26,45)	23,70 (30,95)
227	160-63-90	225/110/145	815/866,5	304/330	345	19,60 (28,00)	24,00 (32,40)
228	160-63-110	225/110/160	835/883	304/330	345	20,30 (29,28)	24,80 (33,78)
229	160-63-125	225/110/180	845/894	304/330	345	20,30 (30,43)	24,70 (34,83)
230	160-63-140	225/110/200	785/835	304/330	345	20,20 (31,16)	24,60 (35,56)
231	160-63-160	225/110/225	750/800	304/330	345	20,30 (31,43)	24,80 (35,93)
232	160-75-40	225/125/90	726/753	350/375	355	20,60 (27,23)	25,00 (31,63)
233	160-75-50	225/125/100	751/806	350/375	355	20,60 (27,92)	25,00 (32,32)
234	160-75-63	225/125/110	766/817	350/375	355	20,60 (27,85)	25,00 (32,25)
235	160-75-75	225/125/125	786/836	350/375	355	20,90 (28,64)	25,30 (33,04)
236	160-75-90	225/125/145	831/882,5	350/375	355	21,20 (30,09)	25,70 (34,59)
237	160-75-110	225/125/160	851/899	350/375	355	22,00 (31,48)	26,40 (35,88)
238	160-75-125	225/125/180	831/880	350/375	355	21,90 (32,52)	26,40 (37,02)
239	160-75-140	225/125/200	801/851	350/375	355	21,80 (33,25)	26,20 (37,65)
240	160-75-160	225/125/225	766/816	350/375	355	22,20 (33,83)	27,80 (39,43)

Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, A1-A2-A3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Lo2/L2, мм	H, мм	Масса*, кг	
						нерж.	чер.мет.
241	160-90-40	225/145/90	736/763	374/400,5	365	22,40 (30,18)	28,00 (35,78)
242	160-90-50	225/145/100	771/826	374/400,5	365	22,40 (30,87)	27,90 (36,37)
243	160-90-63	225/145/110	785/836	374/400,5	365	22,40 (30,80)	28,00 (36,40)
244	160-90-75	225/145/125	806/856	374/400,5	365	22,70 (31,59)	28,20 (37,09)
245	160-90-90	225/145/145	841/892,5	374/400,5	365	23,00 (33,04)	28,60 (38,64)
246	160-90-110	225/145/160	861/909	374/400,5	365	23,80 (34,42)	29,40 (40,02)
247	160-90-125	225/145/180	881/930	374/400,5	365	23,80 (35,57)	29,30 (41,07)
248	160-90-140	225/145/200	821/871	374/400,5	365	23,70 (36,30)	29,20 (41,80)
249	160-90-160	225/145/225	786/836	374/400,5	365	25,00 (37,77)	30,60 (43,37)
250	160-110-40	225/160/90	760/787	410/433	375	25,20 (33,57)	30,70 (39,07)
251	160-110-50	225/160/100	785/840	410/433	375	25,20 (34,25)	30,70 (39,75)
252	160-110-63	225/160/110	800/851	410/433	375	25,20 (34,18)	30,70 (39,68)
253	160-110-75	225/160/125	810/860	410/433	375	25,50 (34,98)	31,00 (40,48)
254	160-110-90	225/160/145	855/906,5	410/433	375	25,80 (36,42)	31,40 (42,02)
255	160-110-110	225/160/160	875/923	410/433	375	26,60 (37,81)	32,20 (43,41)
256	160-110-125	225/160/180	885/934	410/433	375	26,60 (38,96)	32,10 (44,46)
257	160-110-140	225/160/200	855/905	410/433	375	26,50 (39,68)	32,00 (45,18)
258	160-110-160	225/160/225	800/850	410/433	375	28,60 (41,96)	34,20 (47,56)
259	160-125-40	225/180/90	780/807	449/473	398	28,90 (38,41)	34,40 (43,91)
260	160-125-50	225/180/100	805/860	449/473	398	28,90 (39,10)	34,40 (44,60)
261	160-125-63	225/180/110	820/871	449/473	398	28,90 (39,03)	34,40 (44,53)
262	160-125-75	225/180/125	840/890	449/473	398	29,10 (39,72)	34,70 (45,32)
263	160-125-90	225/180/145	885/936,5	449/473	398	29,50 (41,27)	35,00 (46,77)
264	160-125-110	225/180/160	905/953	449/473	398	30,20 (42,56)	35,80 (48,15)
265	160-125-125	225/180/180	875/924	449/473	398	30,20 (43,70)	35,80 (49,30)
266	160-125-140	225/180/200	855/905	449/473	398	30,10 (44,43)	35,70 (50,03)
267	160-125-160	225/180/225	820/870	449/473	398	29,30 (43,81)	35,00 (49,50)
268	160-140-40	225/200/90	790/817	464/489	398	29,50 (39,84)	35,20 (45,54)
269	160-140-50	225/200/100	825/880	464/489	398	29,50 (40,53)	35,20 (46,23)
270	160-140-63	225/200/110	830/881	464/489	398	29,50 (40,46)	35,20 (46,16)
271	160-140-75	225/200/125	850/900	464/489	398	29,80 (41,25)	35,50 (46,95)
272	160-140-90	225/200/145	905/956,5	464/489	398	30,20 (42,80)	35,80 (48,40)
273	160-140-110	225/200/160	915/963	464/489	398	31,00 (44,18)	36,60 (49,78)
274	160-140-125	225/200/180	905/954	464/489	398	30,90 (45,23)	36,60 (50,93)
275	160-140-140	225/200/200	875/925	464/489	398	30,80 (45,96)	36,50 (51,66)
276	160-140-160	225/200/225	840/890	464/489	398	33,30 (48,63)	41,10 (56,43)
277	160-160-40	225/225/90	816/843	501/526	408	33,50 (44,01)	41,40 (51,91)
278	160-160-50	225/225/100	851/906	501/526	408	33,50 (44,70)	41,40 (52,60)
279	160-160-63	225/225/110	856/907	501/526	408	33,50 (44,63)	41,40 (52,53)
280	160-160-75	225/225/125	876/926	501/526	408	33,80 (45,43)	41,70 (53,33)

Номенклатура и основные размерные характеристики

	Типоразмер, А1-А2-А3	D1/D2/D3	Lo/L, мм	Lo2/L2, мм	H, мм	Масса*, кг	
						нерж.	чер.мет.
281	160-160-90	225/225/145	931/982,5	501/526	408	34,20 (46,97)	42,00 (54,77)
282	160-160-110	225/225/160	921/969	501/526	408	34,90 (48,26)	42,80 (56,16)
283	160-160-125	225/225/180	921/970	501/526	408	34,90 (49,40)	42,70 (57,21)
284	160-160-140	225/225/200	901/951	501/526	408	34,70 (50,03)	42,60 (57,93)
285	160-160-160	225/225/225	866/916	501/526	408	34,70 (50,21)	42,60 (58,11)

* В скобках указана масса изделия в комплекте с гильзами подвижными и втулками полимерными.

По предварительному заказу возможно изготовление изделий с параметрами, отличными от приведенных в таблице.